Плюсы противокашлевой терапии

Галина Буранова

Проблема сухого навязчивого кашля знакома и в детской, и во взрослой врачебной практике. О нюансах противокашлевой терапии поговорим с педиатром Алексеем Александровичем Роговым.

– Алексей Александрович, что значит «лечение кашля»?

– Установив причину кашля, врач назначит в первую очередь этиотропную терапию, т.е. лечение, направленное на устранение источника основного заболевания. Если у пациента острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – то противовирусные препараты. Если причина – бактериальное воспаление, то антибиотики. Одновременно для облегчения состояния больного обычно проводится симптоматическая терапия кашля.

Данный симптом можно либо подавлять с помощью противокашлевых средств, либо усиливать, повышая его защитную эффективность. Для этого назначают мукоактивные препараты.

Благодаря отсутствию сахара в составе Синекод может назначаться пациентам с нарушениями углеводного обмена.

– Почему кашель надо подавлять?

– Сухой непродуктивный кашель не способствует очищению дыхательных путей, а значит, не выполняет защитную функцию. К тому же он носит изматывающий, навязчивый характер. Это может вызвать мышечные боли в области грудной

DS#1_2_2015.indb 36 06.04.15 11:19

клетки и брюшной стенки, пневмоторакс, рвоту, недержание мочи. Сухой кашель способствует формированию диафрагмальной и других видов грыж.

– Не будет ли опасным противокашлевое лечение?

– Действительно, раньше с кашлем справлялись при помощи препаратов центрального действия наркотической природы. Подавляя кашлевой центр, они попутно угнетали дыхательный центр, а также вызывали у пациента привыкание. Сегодня на фармацевтическом рынке есть средства ненаркотической природы, обладающие высокой эффективностью при минимуме побочных эффектов. Например, препарат Синекод.

– Почему Синекод обладает эффективностью наркотических противокашлевых средств?

– Синекод обладает быстрым, выраженным, продолжительным действием. По эффективности он сравним с противокашлевыми средствами на основе кодеина. Однако при повторном применении препарата кумуляции в крови не наблюдается, соответственно привыкание не развивается.

– Каковы преимущества терапии Синекодом?

– Синекод – противокашлевое средство центрального действия ненаркотической природы. Его действующее вещество – бутамират – избирательно действует на кашлевой центр. Синекод не вызывает побочных реакций даже при длительном употреблении, в том числе у детей и пожилых пациентов. Он не угнетает дыхание, не обладает седативным и анальгетическим действиями, не развивает зависимости.

Также Синекод не нарушает когнитивных функций, не провоцирует бронхоспазм, не влияет на моторику желудочно-кишечного тракта и хорошо переносится всеми группами пациентов. Его можно применять для лечения детей первого года жизни (старше 2 месяцев), которым сухой непродуктивный кашель доставляет большое количество проблем.

При этом Синекод обладает высокой эффективностью, что проявляется уже после первого применения.

– Кому можно рекомендовать Синекод?

– Подчеркнем: мы говорим о терапии сухого непродуктивного кашля. Его этиология не имеет значения. Это может быть грипп или другая ОРВИ, которая сопровождается изнуряющим неэффективным кашлем. Такие ситуации встречаются при фарингите и трахеите, коклюше и паракоклюше, когда в патогенезе заболевания затронут кашлевой центр. Также сухой кашель

Синекод успешно применяют в тех случаях, когда препараты других групп показали свою неэффективность при длительном, изнуряющем сухом кашле. Какие-либо лекарственные взаимодействия для бутамирата не описаны, поэтому он может быть использован в комплексном лечении ряда заболеваний.

может быть остаточным явлением после перенесенного заболевания. Особенно часто такое встречается среди представителей «много говорящих» профессий.

Благодаря отсутствию в составе сахара Синекод может назначаться пациентам с нарушениями углеводного обмена.

– Кого следует исключить из этого списка?

– Лечение препаратом Синекод противопоказано людям с повышенной чувствительностью к его компонентам, детям до 2 месяцев.

Противопоказанием является и продуктивный характер кашля. У беременных Синекод не следует применять в I триместре, однако во II и III триместрах применение препарата возможно с учетом пользы для матери и потенциального риска для плода.

Назначение препарата Синекод также не рекомендуется в период лактации.

А вот давность заболевания никак не влияет на эффективность терапии. Поэтому Синекод успешно применяют в тех случаях, когда препараты других групп показали свою неэффективность при длительном, изнуряющем сухом кашле.

Какие-либо лекарственные взаимодействия для бутамирата не описаны, поэтому он может быть использован в комплексном лечении ряда заболеваний.

Препарат выпускается в двух лекарственных формах: капель и сиропа. Он обладает хорошими органолептическими свойствами и может применяться в педиатрической практике для детей от 2 месяцев (в форме капель).

Синекод позволяет больше не бояться приступов сухого кашля даже самым уязвимым группам пациентов – детям и пожилым.

DS#1_2_2015.indb 37 06.04.15 11:19